



SCOTCH TEST

Prelievo (da parte del paziente)

Materiale da preparare prima del prelievo:

- Un vetrino porta oggetto (da richiedere presso la sala prelievi);
- nastro adesivo trasparente (tagliarne un pezzo di dimensioni inferiori a quelle del vetrino porta oggetto)

Modalità di prelievo

La mattina, al risveglio del paziente, prima di alzarsi dal letto:

- far aderire ripetutamente sull'ano e sulla zona perianale il nastro adesivo preventivamente preparato, aprendo bene i glutei;
- successivamente far aderire bene il nastro adesivo sul vetrino porta oggetto, facendo attenzione a non formare bolle d'aria;
- avvolgere il vetrino con un fazzolettino di carta (oppure con una garza) e deporlo in una busta da lettera (o contenitori analoghi) apponendo nome e cognome del paziente;
- conservare a temperatura ambiente e consegnare in struttura.

N.B.:

- NON usare nastro adesivo opaco;
- NON usare nastro adesivo di dimensioni superiori al vetrino porta oggetto;
- NON attaccare il nastro adesivo sull'ano la sera e staccarlo la mattina. L'alvo deve essere sempre pervio ai gas; inoltre quest'ultima è una procedura che non permette all'ossiuo di depositare le uova sulle pliche anali e così non permette la diagnosi.